



Rapport från Svenska Hjärt- Lungräddningsregistret 2019

www.hlrr.se

Det finns >120 nationella kvalitetsregister.

Det finns 1 register som mäter hur många liv som verksamheter räddar.




A close-up photograph of a pond filled with lily pads and pink water lilies. The lily pads are large, round, and green, with some showing signs of aging or damage. The water lilies are in various stages of bloom, with some fully open and others as buds. The background is a soft-focus view of the pond's surface, covered with more lily pads.

HLR: en sann folkrörelse.
5 miljoner svenskar har
utbildats i HLR.




Resultat

Var sjätte timme räddas en
människa till livet i Sverige
med hjälp av HLR.




Resultat 2018: 1482 framgångsrika HLR-försök!




4.4% → 10.3%
Högst: År 2016, 11.5%

26.0% → 34.5%
Högst: 2018

Justerad överlevnad, hela populationen




Överlevnad i relation till kön




Ojusterat


Figur 21. Andel som överlever 30 dagar i relation till kön




Överlevnad i relation till initial rytm




Justerad överlevnad, på sjukhus



Justerad överlevnad i relation till kön




Justerad överlevnad i relation till initial rytm




Registret växer!

Antal registrerade fall utanför sjukhus




Antal registrerade fall på sjukhus




Hjärtstopp utanför sjukhus

Andelen som uppvisar kammarflimmer halverats under årens gång

Figur 5C. Trender i initial rytm
Kardiella hjärtstopp



Figur 5A. Trender i initial rytm
Bevittnade hjärtstopp




Figur 22. Andel som överlever 30 dagar i relation till ålder




Ojusterade data

Orsaker till hjärtstopp




Kritiska tider




Livräddaringripanden före ambulansens ankomst: 31% → 76%.


Bland de högsta siffrorna i världen. Samarbete mellan ambulanssjukvården, räddningstjänst och polis samt engagemang från enskilda kommuninvånare.



Figur 11. Defibrillering innan ambulansens ankomst




30-dagars överlevnad




Hjärtstopp på sjukhus


Plats för hjärtstopp




Figur 4. Trender i tid till larm




Figur 5. Trender i tid till HLR




Figur 8. Tid till defibrillering vid kammarflimmer



Figur 16A. Skillnader (vårdenheter) i tid till defibrillering



Figur 16A. Skillnader (vårdenheter) i tid till defibrillering





Var sjätte timme räddas en
med hjälp av HLR.