

Registrering av hjärtstartare i Sveriges Hjärtstartarregister

Först och främst vill Svenska HLR-rådet och Hjärtstartarregistret (SHR) tacka dig/er för att du/ni överväger att anmäla er hjärtstartare så att den blir synlig på vår karta och kan användas av livräddare och larmcentralen vid hjärtstopp utanför sjukvården. Anmälan till SHR är gratis, frivillig och utförs enkelt på [Hjärtstartarregistrets hemsida](#).

Ansvarig person, vad innebär det?

Förutom postadress behöver vi för- och efternamn, mejladress till ansvarig, mobiltelefonnummer och/eller annat telefonnummer (till företagets växel t ex). Att vara ansvarig innebär inte ansvarig för eventuella hjärtstoppslarm, utan endast ansvarig kontaktperson till den specifika hjärtstartaren.

Mailadress till ansvarig

En viktig uppgift är din/er mailadress, det är till den vi sänder våra valideringsmail. Om företaget eller föreningen har en allmän mailadress som hanteras **frekvent**, använd den mailadressen. Om inte, använd din egen privata mailadress alternativt din företagsmail beroende på var hjärtstartaren är placerad. **Använd inte mailadresser som någon på företaget/föreningen kontrollerar endast ibland!** Risken är då att våra valideringsmail inte handläggs i tid.

Validering betyder att ansvarig bekräftar uppgifter om hjärtstartaren

Var 6:e månad skickar vi valideringsmail för att ansvarig/ägaren ska bekräfta att hjärtstartaren fortfarande finns på samma plats, och att inga uppgifter är ändrade. Om vi inte får svar på mailet, skickas ett nytt mail efter 7 dagar till ansvarig. Om inte heller detta mail besvaras, tas hjärtstartaren bort från kartan. Vi kan inte längre garantera att apparaten finns på angiven plats. Ett tredje mail skickas efter ytterligare 7 dagar, dvs totalt tre mail.

Missar man att besvara mailen, går det bra att kontakta info@hjartstartarregistret.se för att få hjälp. Kontrollera skräppost om du inte har fått något mail efter 6 månader. Beroende på säkerhetsinställningar för mail kan de i sällsynta fall hamna där.

Valideringsmail skickas inte ut under juli månad. Vår server skickar mailen kl 02.00 på natten för att inte så många registreringar av hjärtstartare ska pågå samtidigt. Via länken du/ni får i mailet kommer ni in på sidan för er egen hjärtstartare och kan ändra uppgifter om det skulle behövas. Ni kan också tillfälligt sätta hjärtstartaren ur bruk om t ex elektroderna inte har ersatts efter ett eventuellt hjärtstoppslarm.

Ansvar vid flytt av hjärtstartare, förändrad mailadress mm.

Vi är tacksamma om du/ni som ansvarig utser annan ansvarig person vid byte av arbetsplats, föräldraledighet, längre sjukskrivningar, studier mm. **Detta är mycket viktigt.** Logga in i SHR och ändra själv uppgifterna. Det är också bra att den nye ansvarige har fått information om hjärtstartaren och SHR, mailen mm. Flyttar företaget måste ny adress uppges. Vid eventuella problem kontakta ovanstående mailadress.

Återförsäljare av hjärtstartare

Vi ser helst att återförsäljare inte registrerar hjärtstartare åt sina kunder med sin egen företagsmail. Det är mycket viktigt att de som äger en hjärtstartare registrerad i SHR förstår vad det innebär och känner ansvar för den, svarar på valideringsmailen och anmäler eventuella förändringar. Däremot välkomnar vi givetvis att företagen informerar kunderna om SHR, samt hjälper till med att registrera försålda hjärtstartare.

Din hjärtstartare kan bli utlarmad och rädda liv

I och med att du har valt att registrera din/er hjärtstartare i SHR kan den bli utlarmad av larmcentralen vid misstänkt hjärtstopp. I flera regioner i Sverige finns livräddarsystemet [Sms-livräddare](#). Det innebär att en HLR-kunnig person larmas ut till den drabbade att starta HLR, eller för att hämta närmaste hjärtstartare. Utlarmning kan ske även av hjärtstartare som är registrerade som endast synliga för larmcentralen. Genom att tydligt märka upp hjärtstartaren med namn, adress och mobilnummer, får ni snabbare tillbaka den efter användning. SHR, Sms-livräddare eller larmcentralen ersätter ej förbrukade klisterelektroder.

Hur kontrollerar jag min hjärtstartare?

Att kontrollera hjärtstartarens funktionsduglighet är inte svårt, men behöver utföras med jämna mellanrum. Känner du dig osäker, kontakta din återförsäljare av hjärtstartaren. [Läs här hur du ska göra](#).

Skydd av personuppgifter i SHR

GDPR lagstiftningen omfattar skydd av personuppgifter i SHR och mer om detta kan du/ni läsa om på [HLR-rådets hemsida](#).

Mer information

Mer information om hjärtstartare, hur de ska skyltas och råd vid inköp [finns här](#). Där finns också information att ladda ner om hur man registrerar och validerar hjärtstartaren. [Svar på vanliga frågor om SHR](#). Följ Hjärtstartaregistret på [Facebook](#).

Inköp av hjärtstartare

HLR-rådet och Sveriges Hjärtstartarregister rekommenderar inte vilket fabrikat av hjärtstartare du/ni ska införskaffa, det får respektive kund själva ta ställning till. Branschrådet för Hjärtstartare i Sverige (bfhs.se) har tips före inköp på [sin hemsida](#).

Välkommen att registrera, tillsammans räddar vi liv!

/HLR-rådet 220126

